封-2

人民医院设立临时东南大门改造项目 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：

（大写）：

其中：安全文明施工费（小写）：2869.5

（大写）：贰仟捌佰陆拾玖元伍角

招　标　人：　　（单位盖章）

工程造价
咨 询 人：　　（单位资质专用章）

法定代理人
或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代理人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

时间：　　年　　月　　日

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：人民医院设立临时东南大门改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	室外新建工程		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费	2869.5	
3	其他项目费	1000	
4	规费		—
5	税金		—
投标报价合计=1+2+3+4+5			

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：人民医院设立临时东南大门改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费	2869.5	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
措施项目费合计=1+2			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人民医院设立临时东南大门改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌围墙拆除	[项目特征] 1.拆除部位:围墙(含砖柱) 2.拆除砌体材质:综合考虑 3.拆除高度:综合考虑 4.建渣外弃:综合考虑 5.其他说明:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m3	19.91	82.58		
2	011609001001	铁艺栏杆拆除	[项目特征] 1.栏杆(板)的高度:综合考虑 2.栏杆、栏板种类:铁艺栏杆(原有) 3.建渣外弃:综合考虑 4.其他说明:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m	4.2	16.64		
3	021007004001	建渣外运(除砖砌围墙及铁艺栏杆外)	[项目特征] 1.废弃料品种:建渣及石方外运 2.运距:综合考虑 [工作内容] 1.人工装车、遮盖,运输、卸车及场地、车厢的清理等内容	m3	3	76.29		
		室外新建工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人民医院设立临时东南大门改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	040204002001	人行透水砖地面	[项目特征] 1.基层处理:路床整形+碾压密实路基(0.5%倒坡向车行道方向) 2.水稳层:15cm厚水泥稳层基层(水泥含量6%) 3.粘接层:3cm厚1：2.5水泥砂浆粘贴层 4.面层做法:200*100*60人行道透水砖缝宽5mm（砂扫缝） [工作内容] 1.1.基础、垫层铺筑 2.2.块料铺设	m2	44.02	116.48		
2	010507001001	无障碍坡道	[项目特征] 1.基础做法:回填土+四周采用240厚砖砌墙体 2.装饰基层做法:素土夯实+300厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆 3.垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土 4.结合层:30厚1:2.5水泥砂浆粘接层 5.面层做法:芝麻灰花岗石荔枝面300*600*20 6.其他说明:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.拉槽	m2	36.83	332.07		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人民医院设立临时东南大门改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	011204001001	石材墙面	[项目特征] 1.抹灰:13厚1:3水泥砂浆你打底，两次成活+7厚1:3水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格、颜色:1:1.5水泥砂浆粘贴600*600*20厚荔枝面芝麻灰花岗石(粘贴前应试拼)，灰缝刮平 3.其他说明:含脚手架等一切措施费用 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	16.26	190.34		
4	040309001001	无障碍坡道栏杆	[项目特征] 1.做法:详西南18J812-14-8 2.栏杆材质:不锈钢管 3.其他说明:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.除锈、刷油漆	m	49.22	109.35		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人民医院设立临时东南大门改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	040204002002	芝麻灰花岗石地面 构造大样一	[项目特征] 1.基础:路基开挖、整形 2.基层处理:清理压实基槽(压实度不小于0.92)(向市政道路一侧找坡，坡度不小于0.3%) 3.水稳层:15cm厚6%水泥碎石稳定层 4.粘接层:30厚1：2.5水泥砂浆粘接层 5.面层:300*600*20芝麻灰荔枝面花岗石地砖铺砌 [工作内容] 1.1.基础、垫层铺筑 2.2.块料铺设	m2	14.71	172.86		
6	040204002003	芝麻灰花岗石地面 构造大样二	[项目特征] 1.基础:原混凝土地面 2.水稳层:15cm厚6%水泥碎石稳定层 3.粘接层:30厚1：2.5水泥砂浆粘接层 4.面层:300*600*20芝麻灰荔枝面花岗石地砖铺砌 [工作内容] 1.1.基础、垫层铺筑 2.2.块料铺设	m2	72.98	169.93		
7	050307002001	芝麻白花岗岩挡车石球	[项目特征] 1.石料种类:芝麻白花岗岩 2.球体直径:直径500mm [工作内容] 1.制作 2.安装	个	8	459.65		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人民医院设立临时东南大门改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	040205008001	新增斑马线	[项目特征] 1.材料品种:白色热熔反光标线 2.宽度:400mm 3.形式:详设计图纸 4.其他说明:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	16.8	91.75		
9	011107001001	新建梯步	[项目特征] 1.基层处理:人工开挖整形基层 2.梯步材质:M7.5水泥砂浆砌筑烧结岩实心砖 3.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：2水泥砂浆找平 4.粘结材料种类:30厚1：2.5水泥砂浆粘接层 5.踏面:600*350*30厚荔枝面芝麻灰花岗岩，倒角20mm 6.踢面:600*120*20厚荔枝面芝麻灰花岗岩 7.侧面:600*120*20厚荔枝面芝麻灰花岗岩 8.其他说明:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.材料运输	m2	58.22	417.76		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人民医院设立临时东南大门改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	011202001001	围墙柱刷白色外墙漆	[项目特征] 1.柱(梁)体类型:矩形柱 2.基层处理:原有柱面表面清理干净 3.钢丝网:满挂12.7*12.7*0.6mm低碳钢丝网(表面镀锌处理） 4.抹灰:13厚1:3水泥砂浆打底，两次成活，扫毛或划出纹道+7厚1：2水泥砂浆找平铁抹压光水刷带出小麻面 5.刮腻子:刮防水腻子2道找平磨光 6.面层材料品种、规格、颜色:刷白色外墙乳胶漆2遍 7.其他说明:含脚手架等一切措施费用 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.勾分格缝	m2	8.35	70.52		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人民医院设立临时东南大门改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	011201001001	围墙墙面刷白色外墙漆	[项目特征] 1.墙体类型:砌体墙 2.基层处理:原有墙面面表面清理干净 3.钢丝网:满挂12.7*12.7*0.6mm低碳钢丝网(表面镀锌处理） 4.抹灰:13厚1:3水泥砂浆打底，两次成活，扫毛或划出纹道+7厚1：2水泥砂浆找平铁抹压光水刷带出小麻面 5.刮腻子:刮防水腻子2道找平磨光 6.面层材料品种、规格、颜色:刷白色外墙乳胶漆2遍 7.其他说明:含脚手架等一切措施费用 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	13.19	74.65		
12	040309001002	不锈钢琅围挡	[项目特征] 1.栏杆材质、规格:不锈钢围挡 2.工艺要求:详图纸 3.其他说明:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.除锈、刷油漆	m	4.25	564.96		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人民医院设立临时东南大门改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
13	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1.材料品种、规格:1000*300*150厚机制青石 倒直角20mm 2.垫层:100厚C20砼垫层 3.粘接层:20厚1:2水泥砂浆粘接层 4.其他说明:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌	m	1.92	45.41		
本页小计								
合 计								

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：人民医院设立临时东南大门改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：人民医院设立临时东南大门改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方					
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.59	2869.5			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工					

合　　计				

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：人民医院设立临时东南大门改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	1000	明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			1000	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：人民医院设立临时东南大门改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	其他不可预见费	项	1000	
合　　计			1000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。